



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ROCKY WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM
TEPLITÁM



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ROCKY WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM
TEPLOTÁM

ARTIKL

A1009

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Podšívka
Tloušťka

nábytkářská lícovka
bavlna
bavlna
polyester
4,0 mm (1,0 – 1,2 mm pouze kůže, měřeno v dlani)

VELIKOSTI

10,5 / XL-2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

60 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	65x29x29	-	-
-	-	-	-	-	0,0547	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10,5	11	12
-	-	-	-	-	16,00	-	-
-	-	-	-	-	250,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	28,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	14,5	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerance (A) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,30$ (cm)

POPIS

Zimní rukavice z nábytkářské lícovky s bavlněným hřbetem a bavlněnou manžetou.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

2

1

X

skóre

500 - 2.000

1,2 - 2,5

25 - 50

20 - 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

Základní balení (bez prodejní etikety)
A1009/10

EAN

8592390000330