

CURYCH bezpečnostní poloholeňová, ANTICUT

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Technický list

CURYCH bezpečnostní poloholeňová, ANTICUT

Kód produktu: 7990-S7L



svršek	broušená hovězinová useň VELUR v tloušťce 2,0 – 2,2 mm
podšívka	paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	RUBBER – odolná proti palivovým olejům, lepená konstrukce, odolná proti uklouznutí, antistatická
velikost	39 – 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2023, ČSN EN ISO 17249
provedení	S7L FO CI SR ANTICUT LEVEL 2 – s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, protiřezná kevlarová mezidpodšívka, šití kevlar, membrána GORE-TEX®

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	ANO
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO

CURYCH bezpečnostní poloholeňová, ANTICUT

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	ANO
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	ANO
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	ANO
Norma	20345:2023
Značení obuvi	S7

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
39	1,98 kg	2,43 kg	325 mm	390 mm	125 mm	405 mm	645 mm	360 mm	13,20 kg	257,0 mm
40	2,01 kg	2,48 kg	325 mm	390 mm	125 mm	405 mm	645 mm	360 mm	13,40 kg	264,0 mm
41	2,10 kg	2,56 kg	325 mm	390 mm	125 mm	405 mm	645 mm	360 mm	13,80 kg	270,0 mm
42	2,15 kg	2,60 kg	325 mm	390 mm	125 mm	405 mm	645 mm	360 mm	14,00 kg	277,0 mm
43	2,24 kg	2,76 kg	365 mm	420 mm	135 mm	435 mm	695 mm	400 mm	15,00 kg	284,0 mm
44	2,31 kg	2,83 kg	365 mm	420 mm	135 mm	435 mm	695 mm	400 mm	15,20 kg	290,0 mm
45	2,39 kg	2,91 kg	365 mm	420 mm	135 mm	435 mm	695 mm	400 mm	15,60 kg	297,0 mm
46	2,49 kg	3,00 kg	365 mm	420 mm	135 mm	435 mm	695 mm	400 mm	16,00 kg	304,0 mm
47	2,57 kg	3,01 kg	365 mm	420 mm	135 mm	435 mm	695 mm	400 mm	16,40 kg	310,0 mm
48	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	317,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	2,60 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR

CURYCH bezpečnostní poloholeňová, ANTICUT

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

Intrastat - doplňkové množství 1