



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XA5 LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU
A TEPELNOU OCHRANOU



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XA5 LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU
A TEPELNOU OCHRANOU

ARTIKL

A5111

MATERIÁL

Dlaň

Hřbet

Tloušťka

hovězí štípenka (šedá)
10G protirezné vlákno
2,1 – 2,2 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v sáčku

Maloobchodní balení

60 párů

12 párů

N/A

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

51x28x33

51x28x33

51x28x33

51x28x33

-

-

-

-

0,0471

0,0471

0,0471

0,0471

-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

8,240

8,970

9,660

10,00

-

-

-

-


125,0

135,0

145,0

155,0

-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

23,5

24,5

25,5

26,5

-

-

-

-

5,50

5,50

6,00

6,00

-

-

-

-

8,00

8,50

8,50

9,00

-

-

-

-

10,5

11,0

11,5

12,0

-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Kombinované rukavice z hovězí štípenky a úpletu s vysokou ochranou proti pořezání.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

	LVL	skóre	jednotka
odolnost proti oděru	4	> 8.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	5	> 20	index
odolnost proti roztržení	4	> 75	N
odolnost proti propíchnutí	4	> 150	N
odolnost proti prořezu ISO	D	15 – 22	N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

	LVL	skóre
odolnost proti vznícení	X	netestováno
odolnost proti kontaktnímu teple	1	100°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teple	X	netestováno
odolnost proti sálavému teple	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- bezešvý úplet
- vysoká ochrana proti prořezu EN 388: úroveň 5D
- tepelně odolné



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5111/08

A5111/09

A5111/10

A5111/11

EAN

8592390011602

8592390011619

8592390011626

8592390011633

TECHNICKÝ LIST